

Milieu-effectenkaart 2012

Aardbei productie / wachtbed

Organische stofgehalte 1,5-3% en 1% drift



Middel	Toepassings tijdstip	Advies dosering	Kg w.s./ha	Grondwater	Waterleven	Bodemleven	Bestuivers	Bestrijders
Onkruidbestrijding								
clopyralid  ⁷ (o.a. Lontrel 100, Vivendi 100)	mrt-aug	1,00	0,10	1	0	6	?	?
clopyralid  ⁷ (o.a. Lontrel 100, Vivendi 100)	sept-feb	1,00	0,10	1000	0	6	?	?
Dual Gold, 50% driftreductie ²	jan-dec	0,70	0,67	1	1	6	?	?
fenmedifam ¹⁶	mrt-aug	1-6	0,94	186	18	72	?	?
fenmedifam ¹⁶	sept-feb	1-6	0,94	474	18	72	?	?
glufosinaat-ammonium ¹² (o.a. Finale SL 14, Basta 20)	mrt-aug	5,00	0,75	145	0	10	?	?
glufosinaat-ammonium ¹² (o.a. Finale SL 14, Basta 20)	sept-feb	5,00	0,75	1200	0	10	?	?
glyfosaat	jan-dec	4,00	1,44	0	8	12	?	A
metamitron  ³ ¹	mrt-aug	1,00	0,70	7	14	2	?	?
metamitron  ³ ¹	sept-feb	1,00	0,70	70	14	2	?	?
Targa prestige, Pilot	mrt-aug	1,25	0,06	0	0	0	?	?
Ziektebestrijding								
Aliette	jan-dec	7,50	6,00	0	8	45	?	?
Captan 480 SC	jan-dec	1,50	0,72	24	5	9	A	A
Enzicur ³	jan-dec	1,50	0,11	0	0	36	?	A
Fenomenal ¹⁰	mrt-aug	2,20	1,45	158	11	40	?	?
Fenomenal ¹⁰	sept-feb	2,20	1,45	616	11	40	?	?
Frupica	jan-dec	0,90	0,45	0	8	8	A	?
Flint	jan-dec	0,13	0,06	0	3	0	A	A
Nimrod ⁴	mrt-aug	1,25	0,31	138	9	38	A	A
Nimrod ⁴	sept-feb	1,25	0,31	163	9	38	A	A
Paraat	mrt-aug	3,00	1,50	45	3	42	B	A
Paraat	sept-feb	3,00	1,50	81	3	42	B	A
Rovral aquaflo  ^{7,14}	jan-dec	2,00	1,00	2	2	0	A	A
Scala	jan-dec	2,00	0,80	16	2	8	A	A
Signum	mrt-aug	1,80	0,60	95	4	58	?	?
Signum	sept-feb	1,80	0,60	49	4	58	?	?
spuitzwavel	jan-dec	1,25	1,00	1	1	1	B	B
Stroby	mrt-aug	0,30	0,15	960	4	1	A	A
Stroby	sept-feb	0,30	0,15	9000	4	1	A	A
Switch ⁶ ,  ⁷	jan-dec	1,00	0,63	0	140	79	?	A
Teldor	jan-dec	1,50	0,75	0	2	5	A	B
Thiram Granuflo ¹⁵	mrt-aug	3,00	2,40	0	960	27	A	B
Topaz  ⁷	mrt-aug	0,50	0,05	850	0	0	A	A
Topaz  ⁷	sept-feb	0,50	0,05	600	0	0	A	A
Vacciplant	jan-dec	0,75	0,03	0	0	?	?	?

Legenda	
Milieubelastingpunten (mbp)	
	0-10 mbp 0-100 mbp
	10-100 mbp 10-1000 mbp
	>100 mbp voor waterleven
	> 1000 mbp voor bodemleven en grondwater
Nuttige organismen	
	Bruikbaar in geinteg. teelt
	Beperkt bruikbaar
	Niet bruikbaar
	Risico niet bekend

Middel	Toepassings tijdstip	Advies dosering	Kg w.s./ha	Grondwater	Waterleven	Bodemleven	Bestuivers	Bestrijders
Plaagbestrijding								
Apollo	jan-dec	0,30	0,15	0	42	28	?	?
Calypso	jan-dec	0,25	0,12	1	3	48	B	B
deltamethrin (25 g/l)	jan-dec	0,20	0,01	0	34	0	B	C
Envidor	mrt-aug	0,40	0,10	6	0	2	?	?
Envidor	sept-feb	0,40	0,10	480	0	2	?	?
Floramite	jan-dec	0,40	0,10	0	3	1	A	A
Milbeknock	jan-dec	0,50	0,01	0	5	1	B	C
Mesuro Pro ¹³	mrt-aug	50 g/100 m2 gewas	0,20	200	0	550	C	C
Mesuro Pro ¹³	sept-feb		0,20	900	0	550	C	C
Nissorun sp	jan-dec	0,50	0,05	0	0	0	A	A
Oberon ^{3, 7}	mrt-aug	0,50	0,12	90	30	1	A	B
Oberon ^{3, 7}	sept-feb	0,50	0,12	2900	30	1	A	B
Pirimor	mrt-aug	0,50	0,25	125	55	300	B	A
Pirimor	sept-feb	0,50	0,25	200	55	300	B	A
Spruzit-vlb	mrt-aug	1,00	0,20	2	727	3	?	A
Spruzit-vlb	sept-feb	1,00	0,20	160	727	3	?	A
Torque L ⁸	jan-dec	0,45	0,25	0	2655	585	A	A
Tracer ^{3, 7}	mrt-aug	0,15	0,07	101	24	42	?	?
Tracer ^{3, 7}	sept-feb	0,15	0,07	128	24	42	?	?
Vertimec Gold	jan-dec	0,50	0,01	0	1	3	B	C
Xen Tari/ Turex	jan-dec	1,00	0,54	0	0	15	?	?
Aaltjesbestrijding								
Monam, 0% drift ⁹	mrt-aug	750,00	382,50	3750	0	112500	A	C
Monam, 0% drift ⁹	sept-feb	750,00	382,50	2100000	0	112500	A	C

¹ ³ Niet in grondwaterbeschermingsgebieden en niet in gronden met organische stofgehalte <2% en <10% afslibbaar. Niet in productieteelt.

² Voor dit middel gelden driftbeperkende maatregelen: drift = 50%. Bij percelen grenzend aan een watergang is 90% driftreductie vereist.

³ Alleen toegelaten in de bedekte teelt.

⁴ Nimrod alleen toegelaten in de vollegrond.

⁶ Switch alleen toegelaten in niet-grondgebonden bedekte teelt.

⁷ Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

⁸ Het middel Torque L is vervallen; opgebruiktermijn tot 31-12-2012.

⁹ Bij grondbehandeling/grondontsmetting is de drift 0%.

¹⁰ Alleen in onbedekte teelt.

¹² Alleen tussen rijen met afschermkap zodat het gewas niet geraakt wordt.

¹³ Alleen in niet-grondgebonden teelt onder glas.

¹⁴ Bij percelen grenzend aan oppervlaktewater met 75% driftreductie.

¹⁵ Uitsluitend in bedekte teelt en met automatische spuitapparatuur.

¹⁶ Dosering is afhankelijk van concentratie en merk.

Legenda

Milieubelastingpunten (mbp)

	0-10 mbp
	0-100 mbp
	10-100 mbp
	10-1000 mbp
	>100 mbp voor waterleven
	> 1000 mbp voor bodemleven en grondwater

Nuttige organismen

	Bruikbaar in geintegr. teelt
	Beperkt bruikbaar
	Niet bruikbaar
	Risico niet bekend

Colofon

Deze milieu-effectkaart is gemaakt in het kader van het project *Schoon Water voor Brabant* dat tot doel heeft het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het is een initiatief van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschappen Aa en Maas, Rivierenland, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Overlegplatform Duinboeren.

Meer informatie: www.schoon-water.nl. Met vragen over deze tipkaart kunt u terecht bij uw Schoon Water-begeleider van DLV Plant of bij het Schoon Water loket: T 0345 47 07 45. Voor meer uitleg over de berekeningen zie www.milieumeetlat.nl.

© CLM 2012. CLM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van deze kaart.

